

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Службы Заказчика
НКО "ФСР г. Севастополь"

В.В. Рыбалкин

" 13 " 06 2017 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Пр. Генерала Острякова, дом № 184, г. Севастополь

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5

Раздел 1. Подготовительные работы

1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	27,78	
2	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (добавление до высоты 37,05м)	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	27,78	
3	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1,08	
4	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1,08	

Раздел 2. Ремонт межпанельных швов

5	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	2,265	
6	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм	100 п. м шва	2,72	
7	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Congresive 1406, компонент А	кг	-416,2	
8	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Congresive 1406, компонент В	кг	-138,7	
9	Клей монтажный "Ceresit" СТ85 для пенополистирола	т	0,5549	
10	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	55,6	
11	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм	100 п. м шва	1,81	
12	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Congresive 1406, компонент А	кг	-276,9	
13	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Congresive 1406, компонент В	кг	-92,31	
14	Клей монтажный "Ceresit" СТ85 для пенополистирола	т	0,36921	
15	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	37	
16	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 100 мм	шт.	3	

1	2	3	4	5
Раздел 3. Ремонт фасада				
Ремонт откосов				
17	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. откосов)	100 м2 расчищенной поверхности	0,907	
18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (30% от общей площади откосов)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,907	
19	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности (прим. откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,814	
20	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 30%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,0165	
21	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	173,24	
22	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	1,7324	
23	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,7324	
24	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,7324	
Стены				
25	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	8,9125	
26	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	8,91245	
27	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,91245	
28	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	кг	-81,99	

1	2	3	4	5
29	Антисептик "НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР" для бетона	кг	81,99	
30	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (прим. сетки стеклотканной с накрывочным выравнивающим слоем из сухих растворных смесей)	100 м2 поверхности	17,8249	
31	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	-4,456	
32	Клей монтажный "Ceresit" СТ85 для пенополистирола	т	4,456	
33	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-1961	
34	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	1961	
35	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (Короед)	100 м2 отделяем ой поверхности	17,8249	
36	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	17,8249	
37	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	6,048	
38	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-1,113	
39	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,769337	
Цоколь				
40	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм 50% от площади цоколя	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,348	
41	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,696	
Двери подъездные и в мусорокамеры				
42	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
43	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0391	
44	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Двери подъездные и в мусорокамеры)	1 м2 проема	3,91	
45	Блок дверной стальной наружный однополыйный размер 2,091x0,932=1,925м2	шт	2	
Раздел 4. Козырьки на подъездах и верхних этажах				
Козырьки на подъездах				
46	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов в 2 слоя (без примыканий)	100 м2 покрытия	0,4678	
47	Мусор от разборки рулонных покрытий	т	0,243256	

