

## УТВЕРЖДАЮ

Начальник Службы Заказчика  
НКО "ФСКР г. Севастополь"

В.В.Рыбалкин

"19" \_\_\_\_\_ 2017 г.



## Дефектный акт

Капитальный ремонт: установка узла теплового учета многоквартирного дома по адресу:  
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, дом 13

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. УЗЕЛ №1</b>				
<b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>				
1	ПРИМ. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛА УЧЕТА. Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	100 шт.	0,01	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопрово да	0,24	
3	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм	10 м трубопрово да	2	
4	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 100-150 мм	т	0,1468	
5	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером 57х3,0-150х150-771 мм	шт	16	
6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	0,2	
7	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм	м	-20	
8	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	40	
9	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	4	
10	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30с41нж диаметром 100 мм	шт.	4	
11	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм	1 шт.	2	
12	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 200 кг	1 шт.	2	
13	M121-И6-Ду100Ф-1,6 (Измерительный модуль)	шт	2	
14	Первичный преобразователь уровня, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 20 МПа	1 шт.	2	
15	ПД-МКС-М (преобразователь давления, встраиваемый в ИМ тип И6)	шт	2	
16	Установка термометров в опрaве прямых и угловых	1 компл.	2	
17	Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б (Подобранная пара преобразователей температуры для ИМ тип И6 Ду100мм)	шт	2	
18	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм	1 врезка	4	

1	2	3	4	5
19	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	1 сальник	4	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
20	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф шт	1	
21	Системный блок МКТС СБ-04-А2-БП	шт	1	
22	Плата разного назначения с подготовкой места установки	1 шт.	1	
23	Плата GSM - модем PCM-300	шт	1	
24	Преобразователь массой: до 0,15 т	1 шкаф шт	1	
25	Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230	шт	1	
26	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,6	
27	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром:	10м	6,072	
28	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром:20 мм	10шт	10,5	
29	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,5	
30	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000М	0,051	
31	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,1	
32	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305	1000	0,0102	
33	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
34	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-60 1Р 10А, характеристика С	шт	1	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
35	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм	100 отверстий	0,04	
36	Трубы стальные электросварные прямые диаметром:100-150 мм	т	0,01588	
37	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,082	
38	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,082	
39	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0,3608	
40	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм	м3	-0,3725	



1	2	3	4	5
41	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 40 мм, диаметром 102 мм	м	24,2	
42	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	1,806	
43	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм	шт	1	
44	ПРИМ. РАСШИРЕНИЕ ПРОЕМА В ГАБАРИТ ДВЕРНОГО БЛОКА Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	100 м2 проемов	0,0063	

Составил: инженер строительного контроля НКО "ФСКР г. Севастополь" Д.А. Сычев  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам. начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г. Севастополь" Р.А. Сычев  
(должность, подпись, расшифровка)